

## QUE PASA SI ESTAMOS EN CONTACTO CON UN ENFERMO

Hay más riesgo si el contacto es cercano. O cuando pasan mucho tiempo con él en su casa por mas de 6 horas se debe tambien estudiar el contacto

## ¿CÓMO SE PREVIENE ?

Para prevenir la transmision de la TB las personas con sintomas deben acudir a su institucion de salud

- Cubrir boca y nariz cuando se tose o estornude.
- Dejar entrar la luz en habitaciones y consultorios
- Permitir la ventilacion natural abriendo puertas y ventanas.

- Vacunando los recién nacidos con BCG para evitar la TB infantil
- Disminuir el tiempo de permanencia en lugares demasiados concurridos



## INFORMACIÓN

Para **CLINICA LA ESPERANZA DE MONTERÍA**, su salud es nuestra prioridad



**Email:** [info@clinicalaesperanza.co](mailto:info@clinicalaesperanza.co)

**Teléfono:** 784 8903

Ext: 300

**Dirección:** Calle 12 No. 4-58

Barrio Buenavista  
Montería, Córdoba



**SI! PODEMOS PONERLE  
FIN A LA TUBERCULOSIS**



**CON PEQUEÑAS, GRANDES  
ACCIONES**

## TUBERCULOSIS (TB)

Es una enfermedad causada por una bacteria llamada *Mycobacterium tuberculosis* o *bacilo toch*, que puede afectar los pulmones o pueden atacar otras partes del cuerpo,.

### SINTOMAS




Tos persistente por mas de 15 dias con flemas



Fiebre persistente T° 38



Dolor en el pecho



Perdida de peso



Malestar general.



Sudoracion nocturna

### ¿COMO SE TRANSMITE?

- se transmite de persona a persona a través del aire
- Persona con TB sin tratamiento al toser o estornudar quedan bacilos flotando en el aire

### COMO PUEDO SABER SI TENGO TB

Con unas muestras de flemas se llevan al laboratorio para realizar una Baciloscopia para ver los bacilos que cofirmen la enfermedad tambien se realiza cultivos , radiografias de torax.

### COMO SE TRATA LA TB

Es una enfermedad curable y su tratamiento es **GRATIS** consiste en la toma de medicamentos combinados supervisado por el personal de salud.

El tratamiento cura a la enfermedad y deja transmitirse la bacteria a partir de los primeros 15 dias, el tratamiento dura aproximadamente 6 meses si se toma sin interrupción

